Jason
A MEGADYNE Group Co.

Certificado
NBR ISO 9001:2008
BRTÜV

# Correias Especiais

SPZ, SPA, SPB e SPC



# Correias - Unimatch® Séries SP, métrico

Construídas dentro das normas européias DIN 7753, AFNOR T47-117, BS 3790 e ISO R460, as correias Série SP, possuem maior capacidade de transmissão de força, admitem maiores relações de transmissão, menores distâncias entre centros e possibilitam transmissões mais compactas. São encontradas em máquinas e equipamentos importados ou destinados ao mercado de exportação. Estas correias, também são construídas dentro do padrão Jason Unimatch.

## Correias - V métrico Perfil SPZ

- Largura-topo 9,7mm
  Altura 8,0mm




Acrescentar 13mm ao comprimento primitivo para obter o comprimentos externo.

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPZ0575 | 575 |
| SPZ0650 | 650 |
| SPZ0787 | 787 |
| SPZ0800 | 800 |
| SPZ0837 | 837 |
| SPZ0887 | 887 |
| SPZ0900 | 900 |
| SPZ0937 | 937 |

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPZ0987 | 987 |
| SPZ1087 | 1087 |
| SPZ1180 | 1180 |
| SPZ1187 | 1187 |
| SPZ1212 | 1212 |
| SPZ1537 | 1537 |
| SPZ1562 | 1562 |

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPZ1737 | 1737 |
| SPZ1812 | 1812 |
| SPZ1837 | 1837 |
| SPZ1862 | 1862 |
| SPZ1900 | 1900 |
| SPZ1987 | 1987 |
| SPZ2000 | 2000 |

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPZ2012 | 2012 |
| SPZ2120 | 2120 |
| SPZ2137 | 2137 |
| SPZ2240 | 2240 |
| SPZ2360 | 2360 |
| SPZ2500 | 2500 |
| SPZ3000 | 3000 |

## Correias - V métrico Perfil SPA

- Largura-topo 12,7mm
  Altura 10mm




Acrescentar 18mm ao comprimento primitivo para obter o comprimentos externo.
Medidas adicionais disponíveis até SPA5080

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPA0932 | 932 |
| SPA1032 | 1032 |
| SPA1157 | 1157 |
| SPA1180 | 1180 |
| SPA1207 | 1207 |
| SPA1282 | 1282 |
| SPA1357 | 1357 |
| SPA1407 | 1407 |
| SPA1450 | 1450 |
| SPA1457 | 1457 |
| SPA1500 | 1500 |

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPA1532 | 1532 |
| SPA1550 | 1550 |
| SPA1557 | 1557 |
| SPA1582 | 1582 |
| SPA1607 | 1607 |
| SPA1632 | 1632 |
| SPA1657 | 1657 |
| SPA1700 | 1700 |
| SPA1757 | 1757 |
| SPA1800 | 1800 |
| SPA1857 | 1857 |

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPA1882 | 1882 |
| SPA1900 | 1900 |
| SPA1932 | 1932 |
| SPA2000 | 2000 |
| SPA2002 | 2002 |
| SPA2120 | 2120 |
| SPA2240 | 2240 |
| SPA2360 | 2360 |
| SPA2500 | 2500 |
| SPA2650 | 2650 |
| SPA2800 | 2800 |

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPA2832 | 2832 |
| SPA2900 | 2900 |
| SPA2932 | 2932 |
| SPA3000 | 3000 |
| SPA3150 | 3150 |
| SPA3182 | 3182 |
| SPA3350 | 3350 |
| SPA3550 | 3550 |
| SPA4000 | 4000 |
| SPA4250 | 4250 |
| SPA4500 | 4500 |

## Correias - V métrico Perfil SPB

- Largura-topo 16,3mm
  Altura 13mm




Acrescentar 22mm ao comprimento primitivo para obter o comprimentos externo.
Medidas adicionais disponíveis até SPB13700

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPB1600 | 1600 |
| SPB1700 | 1700 |
| SPB1750 | 1750 |
| SPB2000 | 2000 |
| SPB2240 | 2240 |

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPB2360 | 2360 |
| SPB2500 | 2500 |
| SPB2800 | 2800 |
| SPB3000 | 3000 |
| SPB3150 | 3150 |

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPB3350 | 3350 |
| SPB3550 | 3550 |
| SPB3750 | 3750 |
| SPB4000 | 4000 |
| SPB4250 | 4250 |

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPB4370 | 4370 |
| SPB4500 | 4500 |
| SPB4750 | 4750 |
| SPB5000 | 5000 |
| SPB6000 | 6000 |

## Correias - V métrico Perfil SPC

- Largura-topo 22mm
  Altura 18mm




Acrescentar 30mm ao comprimento primitivo para obter o comprimentos externo.
Medidas adicionais disponíveis até SPC13700

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPC2240 | 2240 |
| SPC2600 | 2600 |
| SPC2650 | 2650 |
| SPC3000 | 3000 |

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPC3150 | 3150 |
| SPC3350 | 3350 |
| SPC3550 | 3550 |

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPC3750 | 3750 |
| SPC4000 | 4000 |
| SPC4250 | 4250 |

| Correia | Compr. primitivo (mm) |
|---|---|
| SPC4750 | 4750 |
| SPC5600 | 5600 |
| SPC11200 | 11200 |

Certificado NBR ISO 9001:2008
BRTÜV

Jason
A MEGADYNE Group Co.

Av. Dr. Armando Pannunzio, 610 - Jd. São Paulo
Sorocaba - SP - CEP 18050-000

**Matriz:** (15) 2101-7700 - vendas@jason.com.br
**Filial Curitiba - PR/SC:** (41) 3329-0211 - curitiba@jason.com.br

**www.jason.com.br**